

Tájékoztató a képviselő-testület 2005. március 24-i üléséről.

2005. március 24-i ülésén a következő napirendi pontokban hozott döntést a képviselő-testület:

A Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal észrevétele szerint módosításra került a helyi adókról szóló rendelet. A módosítás érdemi részt nem érintett.

Az AVE Tatabánya Rt.-vel (korábban RWE) közösen kialakított javaslatnak megfelelően az Rt. nyergesújfalui telepén díjmentesen lerakható építési törmelék mennyisége a korábbi 1 m³-ről 2 tonnára változott. A változtatást a hulladéklerakó telepen felszerelt hídmérleg indokolta.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásainak eleget téve a Képviselő-testület meghatározta az önkormányzat éves teljesítménykövetelményeit. A követelmények alapját képezik a köztisztviselők éves teljesítményértékelésének, melynek célja, hogy növekedjen a közszolgálati jogviszonyban állók igazgatási teljesítménye, javuljon munkájuk szakmai színvonala.

Ezt követően közös képviselő-testületi ülésre került sor a Hétforrás Kft. és a tulajdonos hét önkormányzat részvételével. A Hétforrás Kft. beszámolt a cég eddig végzett tevékenységéről, jövőbeli elképzeléseiről, tervezett beruházásokról, továbbá árképzéséről és vagyoni ügyeiről, valamint tájékoztató hangzott el a Lábatlan, Nyergesújfalu területén tapasztalt vízminőségi kifogásokkal kapcsolatban. Március 23-án panaszbejelentések nyomán az ÁNTSZ több helyen és időpontban vett vízmintát. (többek között Micimackó óvoda, Lábatlan Központi Vízmű) A vizsgálatok után a minták nem kifogásolt minősítést kaptak. A március 24-én végzett mikrobiológiai vizsgálatok eredményei ugyancsak minden tekintetben határszint alatti értéket mutattak. A laboratórium vizsgálata alapján kifogásolásra alkalmas jellemzőt a telepeken nem találtak. A panaszokat valószínűleg a szabad és kötött klór okozta, melyek mennyisége határérték alatt volt. A tájékoztatás szerint a minták vízkémiai és biológiai vizsgálati eredményei mérési határ alatti tartományban vannak. Az ÁNTSZ a laboratóriumi vizsgálatok végleges befejezése után az eredményekről és az intézkedésekről további tájékoztatást nyújt.